



Doppelblitz-Magnetleuchte COMET - E

Ausführung	Bestellnr.
<ul style="list-style-type: none"> • mit Spiralkabel und Universalstecker • 3-fach Magnethaftung • gelb • 9-32 V 	1020131007

Zubehör - Einzelteile Doppelblitz - Magnetleuchte

Ausführung	Details	Bestellnr.
Lichthaube COMET - E mit Fresneloptik	gelb	4020101009
Platine mit steckbarer Blitzröhre, 9-32 V		4020100060
Platine ohne steckbare Blitzröhre, 9-32 V		4020100061
Steckbare Blitzröhre (Longlife) - Lichtquellenmodul MDE1002252		4020100025
O-Ring COMET		4020100027
Gummi - Dichtungsscheibe COMET		4020100028



RWS Sputnik Pico LED



RWS 40 Pico LED

effekta RWS Typ 40 pico LED

Ausführung		Spannung	Bestellnr.
für die rückwärtige Absicherung mit 2 Leuchtenkörpern (gelb), Kabellänge 1 m	ohne Einbau-rahmen	9-32 V	1030401001
	mit Einbau-rahmen	9-32 V	1030401002

effekta RWS Sputnik pico LED

Ausführung		Spannung	Bestellnr.
für die rückwärtige Absicherung mit 2 Leuchtenkörpern (gelb), Kabellänge 1 m	ohne Einbau-rahmen	9-32 V	1030421002
	mit Einbau-rahmen (10mm)	9-32 V	1030421001

Sputnik SL LED - Warnanlage

Ausführung	Farbe	Spannung	Bestellnr.
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Leuchtenkörper, synchron • Kabellänge: 0,2 m mit wasserdichtem Stecker • Einbau: horizontal 	gelb (Standard)	9-32 V	1030231001

LED - Laufflicht



Ausführung	Spannung	Bestellnr.
für die rückwärtige Absicherung mit max. 7 Leuchtenkörpern, Kabellänge 0,2 m mit wasserdichtem Stecker		
1 Leuchtenkörper Sputnik SL BLL, gelb	9-32 V	4030191009
Bedienteil BE 200 BLL zur Ansteuerung von Sputnik SL BLL, Funktionen: - Taste 1: BLL links-rechts - Taste 2: BLL rechts-links - Taste 3: synchron Quadroblitz (RWS) (nach Einschalten des Bedienteils aktiv) - Taste 4: innen-außen alternierend (Quadroblitz) - Taste 5: innen nach außen laufend - Taste 6: innen außen innen außen Alle Tasten mit Auffindbeleuchtung 3 LED Kontrollleuchten Einbaumaße: (BxHxT) 76x41x32 mm	12 V	3030100040
	24 V	3030100043
Kabelbaum BE 200 (für BLL)		3040120003

Zubehör

Ausführung	Details	Bestellnr.
Leuchtenkörper RWS 40 pico LED • gelb • Kabellänge 2,5 m	ohne Einbaurahmen	4030131001
	mit Einbaurahmen	4030131002
Deckglas RWS 40 pico LED	gelb	4030131003
Leuchtenkörpereinsatz RWS 40 pico LED	weiß	4030131004
Leuchtenkörper RWS Sputnik pico LED • gelb • Kabellänge 2,5 m	ohne Einbaurahmen	4030141003
	mit Einbaurahmen	4030141001
Deckglas Sputnik pico LED	gelb	4030141002
Leuchtenkörpereinsatz RWS Sputnik pico LED	weiß	4030141004
Leuchtenkörper Sputnik nano, 1 Stück inkl. wasserdichtem Stecker	gelb	4030161001
Leuchtenkörper Sputnik SL, 1 Stück inkl. wasserdichtem Stecker	gelb	4030191003